

LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE

Recommandations et préconisations sur le piégeage des fondatrices au printemps



L'intérêt du piégeage des fondatrices au printemps est de permettre la capture d'un grand nombre de femelles fécondées (reines) capables de construire et développer un nid.

Le piégeage sera d'autant plus efficace qu'il sera mené grâce à une action collective et organisée et selon un cadre technique très précis défini ci-dessous.

Afin de limiter l'impact sur les insectes utiles, quelques recommandations sont nécessaires :

↪ **Type de pièges à utiliser :**

De façon artisanale ou acheté dans le commerce, le piège utilisé pour capturer les reines de frelons asiatiques doit être **le plus sélectif possible**, il est donc conseillé de :

- Mettre un bouchon de réduction à l'entrée du piège percé à 9-10 mm afin d'empêcher les frelons communs et les papillons d'entrer.
- Mettre une grille ou galets dans le fond du piège afin d'éviter la noyade des insectes non ciblés.
- Faire des interstices ou trous de sortie de 5 à 5,5 mm de diamètre entre la chambre de piégeage et l'entonnoir afin de laisser s'échapper les insectes de taille inférieure et non ciblés.



↪ **Date de pose et retrait des pièges :**

Les pièges seront installés dès début avril et retirés fin mai afin d'éviter de capturer les insectes utiles.

Une température de 12 à 15° est néanmoins nécessaire pour que les reines soient en activité.

.../...

NB : Le piégeage d'automne où l'on capture certes des jeunes reines mais aussi des mâles, des femelles stériles et des ouvrières, est beaucoup moins intéressant pour limiter la population de l'année suivante. **Ce piégeage est réservé aux apiculteurs** sur leurs ruchers afin de protéger leurs ruches.

↳ **Appât conseillé sans le piège** :

A défaut d'existence sur le marché de phéromones pour capturer les frelons asiatiques, les appâts sucrés additionnés d'alcool sont relativement efficaces.

Exemples :

- 40% de bière + 40% de vin blanc + 20% de sirop de fruit rouge
- 2/3 de bière alcoolisée + 1/3 de sirop de fruit rouge

Ce mélange doit être changé tous les 8-10 jours.

↳ **Emplacement conseillé des pièges** :

Il est recommandé de placer les pièges à proximité des :

- Composteurs ménagers
- Arbres et arbustes à fleurs
- Ruches pour les Apiculteurs

Vous souhaitez participer à la lutte contre le frelon asiatique sur votre territoire, merci de respecter ces préconisations et de les rappeler autour de vous.